

Scie circulaire 18 V 5.0Ah Ø 165 mm – 66 mm



C18DBALWPZ

EAN 4966376301768



Coffret Hit-SystemCase - 2 Batteries - 1 chargeur Lame carbure bois

- Blocage de l'arbre
- Grande capacité de coupe équivalente à une scie avec lame Ø 190 mm!
- Coupe d'onglet jusqu'à 45°
- Silent mode : (Silencieux) vitesse basse réduisant le bruit
- Frein électrique = sécurité maximale
- Protection surcharge : protège le moteur
- Grâce au moteur Brushless (pas de frottement) :
- Coupe 1,9 fois plus rapide
- Autonomie 1,6 fois plus (par rapport aux modèles moteur charl
- Ligne ergonomique, matériaux soft-grip
- Le plus compacte et légère de sa catégorie :

longueur 294 mm et 3,2 Kg

- Stabilité : changement de lame facile
- Possibilité d'aspiration des poussières
- LED multifonctions éclairant la ligne de coupe : excellente visibilité du travail
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries



■ Caractéristiques

Emission de vibration ah

Poids

Longueur

Puissance 18 V - 5,0 Ah Li-ion Vitesses à vide / Silent 4 100 / 2 500 tr/min Lame Ø 165 mm Alésage 20 mm Profondeur de coupe à 90 ° 0-66 mm 0-45 mm Profondeur de coupe à 45 ° 93 dB(A) Niveau puissance sonore Niveau pression acoustique 82 dB(A)

■ C18DBALWPZ

2,0 m/s2

294 mm

3,2 kg

<u>ISP</u>





Accessoires standards

Applications

coffrage pour béton.

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé UC18YFSL - Coffret clipsable Hit Case - Clé 10 mm 944459 - Clé Hex 2.5 mm 990666 - Guide parallèle 302756 - Lame carbure bois Ø 165 mm - Flasque Ø 20 mm* 338915 - Coupelle* 338916 - Ecrou de serrage* 338917

Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique &

matériaux composites. Coupe plancher, porte, faux plafond,

escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s

^{*} Pièces détachées